

ENSEMBLES D'ENTRÉE & PORTES EN ALUMINIUM SYSTÈME A78.

DESIGN. SÉCURITÉ. SOLIDITÉ.

Fenêtres, portes et volets

 **FINSTRAL**[®]



DESIGN + SÉCURITÉ + SOLIDITÉ

Elle est la carte de visite de chaque maison: la porte d'entrée ne protège pas seulement contre les intempéries et les personnes indésirables, elle donne aussi à chaque maison sa touche individuelle.

L'aluminium est le matériau idéal pour construire les portes d'entrée. Il est léger, solide et de longue durée, résistant aux intempéries et à la corrosion. Grâce aux différents types de surfaces il offre d'intéressantes possibilités de création d'ensembles d'entrée classiques ou tendances.

Les portes d'entrée aluminium **FINSTRAL** offrent l'équilibre entre les avantages du matériau et l'expérience que **FINSTRAL** a acquis dans le domaine de la construction de fenêtres et de portes. Un design lumineux et une technique forgée au fil des ans réussissent à répondre aux plus hautes exigences esthétique, fonctionnelles, de stabilité et de sécurité. Vous aussi, faites entrer chez vous les avantages des portes aluminium **FINSTRAL**. Ci-après un aperçu de notre vaste gamme de produit.



GALANT

Les portes d'entrée de la série de modèles „Galant“ se distinguent par leurs plaques décoratives en acier inoxydable et les panneaux appliqués sur l'ouvrant ainsi que par un design osé et innovant.



Détail G10



G10



G11



G01



G18



G13

SMART

Les panneaux appliqués, d'un design linéaire, donnent à la série de modèles „Smart“ un aspect intemporel élégant adapté à différents styles d'architecture.



Détail S22



S22



S18



S01



S07



S13



S08



S80

DECO

Des motifs gravés et des inserts vitrés décoratifs confèrent aux portes d'entrée de la série „Deco“ un aspect à la fois simple et raffiné.



Détail D07



D07



D01



D02



D12



D03



D09



D15

ARCHITECT

Les portes d'entrée de la série de modèles „Architect“ se présentent différemment des autres portes FINSTRAL. Elles ont été créées pour répondre aux exigences des constructeurs peu conventionnels.



Détail T01
Loft Grey horizontal



T01
Loft Grey
horizontal



T79



T09



T65



T06

EXTRA

Grâce aux éléments de style traditionnels et modernes, les portes d'entrée de la série de modèles „Extra“ s'adaptent parfaitement aussi bien en neuf qu'en rénovation de bâtiment anciens.



Détail E20



E20



E24



E23



E06



E25



E05



E33

CLASSIC

Les corniches laquées dans les différentes teintes avec profils classiques donnent aux portes de la série de modèles „Classic-Alu“ une touche à la fois classique et tendance.



Détail A11



A11



A10



A03




A36



A04



A07



A38

PLIO

Un mélange géométrique de profils verticaux et horizontaux caractérise la série de modèle „Plio“.



Détail PL4



PL4



PL2



PL5



PL8



PL7

GEO

Rigueur géométrique et douceur des effets de lumière font de la ligne de porte „Geo“ un élément décoratif design et harmonieux.



Détail 771



771



750



753



774



772

TEINTES

L'aluminium est un matériau qui s'adapte facilement aux différents besoins, par la forme et aussi grâce au traitement des surfaces et des teintes. Il permet de créer des portes d'entrée personnalisées et d'entretien facile.




F 906




LC 33 Laqué



LC 34 Laqué




RAL 9010 Laqué




RAL 9016 Laqué



RAL 9006 Laqué



RAL 7016 Laqué



F 05 Blanc antique



F 742 Laqué



Sablè 6380894



Sablè 9972691



Sablè 9972658

- Grand choix de teintes RAL
- Surfaces avec effet métallique
- Surfaces avec effets de structure gravée au jet de sable
- Deux teintes différentes possible, intérieur et extérieur

Voir nuancier chez le distributeur Finstral.

DETAILS

Une ligne de qualités techniques dans les détails fait de la porte d'entrée aluminium FINSTRAL un produit unique de grande valeur.




Parclose Classic




Parclose Nova




Parcloses assemblées à onglet



Détail côté béquille



Détail côté paumelle



Seuil

- Stabilité et fonctionnalité garanties par une profondeur de 78 mm
- Bonne isolation thermique grâce à la rupture de pont thermique
- Parcloses avec isolation thermique
- Seuils à rupture de pont thermique
- Triple joint entre dormant et ouvrant

FINSTRAL AG
SIEGE
GASTERERWEG 1
I-39054 UNTERINN/RITTEN
TEL. +39 0471 296 611
FAX +39 0471 359 086
FINSTRAL@FINSTRAL.COM
WWW.FINSTRAL.COM

FINSTRAL
SYSTÈME
SARL
1, RUE DE KREBSBACH
F-68230 WIHR AU VAL
TEL. 03 89717100
FAX 03 89717101
FINSTRALFRANCE@FINSTRAL.COM
WWW.FINSTRAL.FR

FINSTRAL
BELUX
FINSTRALBELUX@FINSTRAL.COM
WWW.FINSTRAL.COM